

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ КАЧЕСТВА»
109004 г. Москва, Переулок Тетеринский, дом 16, тел. 8(495)7809211
ИНН: 7709464968 КПП: 770901001

№ АИ 33/1346
от 18.05.2017

В таможенные органы

ПИСЬМО

Компания Общество с ограниченной ответственностью «СиЭс Медика», адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.3, в лице Генерального директора Исакова Александра Борисовича, обратилась к нам с заявкой на проведение работ по подтверждению соответствия продукции, в системе ГОСТ Р, указанной в приложении 1 к данному письму, производства фирмы NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD, адрес: № 239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China, Китай.

В порядке информации сообщаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (в редакции от 26.09.2016) и Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620 (в редакции от 11 ноября 2014 года № 201), указанная в настоящем письме продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

Всего листов 2

Руководитель
ООО «Центр сертификации
продукции и систем качества»



Рябикина Ю.В.

Приложение №1 к письму АИ 33/1346 от 18.05.2017

Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-131;
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-161;
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-233-uv с зарядным устройством и ультрафиолетовым дезинфектором;
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-262;
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-333-WT, CS-333-BK;
Электрическая зубная щетка CS Medica KIDS CS-461-B, CS-461-G;
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-465-M, CS-465-W;
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-561 Kids;
Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-562 Junior;
Электрическая звуковая зубная щетка с зарядным устройством CS Medica SonicPulsar CS-232;
Насадки для электрических звуковых зубных щеток:

Насадки CS Medica SP-21, SP-22, SP-23 для электрических звуковых зубных щеток CS Medica CS-262, CS-233-uv и CS-232;
Насадки CS Medica SP-12 для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-131;
Насадки CS Medica SP-11 для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-161;
Насадки CS Medica KIDS RP-61-B для электрической зубной щетки CS Medica KIDS CS-461-B,
Насадки CS Medica KIDS RP-61-G для электрической зубной щетки CS Medica KIDS CS-461-G;
Насадки CS Medica SP-31-WT для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-333-WT,
Насадки CS Medica SP-31-BK для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-333-BK;
Насадки CS Medica SP-52 для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-562 Junior;
Насадки CS Medica SP-51 для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-561 Kids;
Насадки CS Medica RP-65-M для электрической зубной щетки CS Medica CS-465-M,
Насадки CS Medica RP-65-W для электрической зубной щетки CS Medica CS-465-W.

Руководитель
ООО «Центр сертификации
продукции и систем качества»



Рябикина Ю.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ КАЧЕСТВА»

109004 г. Москва, Переулок Тетеринский, дом 16, тел. 8(495)7809211

ИНН: 7709464968 КПП: 770901001

АИ 33/1365

от 25.05.2017г.

В таможенные органы
и
всем заинтересованным лицам

От органа по сертификации
ООО «Центр сертификации
продукции и систем качества»
(аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11АИ33)

ПИСЬМО*

В ответ на запрос от компании ООО «СиЭс Медика», 127006, Российская Федерация, г. Москва, Воронниковский пер., д.7, стр.3, в лице генерального директора Исакова А. Б., в отношении продукции: **Электрическая зубная щетка CS Medica, модель CS-465-M, CS-465-W,**

выпускаемой изготовителем:

NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD

No. 239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China (Китай)

Код ТНВЭД ТС 8509 80 000 0

В порядке информации сообщаем, что в соответствии с действующими Постановлениями Правительства РФ № от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079 о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», **вышеуказанная продукция не подлежит** обязательной сертификации и подтверждению декларацией о соответствии в Системе сертификации ГОСТ Р

Также сообщаем, что данная продукция **не попадает под действие** Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. №768, т.к. не используется при номинальном напряжении от 50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока; Технического Регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №879, т.к. является продукцией пассивной в отношении электромагнитной совместимости (прил.1 к ТР ТС 020/2011, п.3), что подтверждает электрическая схема, предоставленная изготовителем; Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), т.к. в соответствии со статьёй 12. Оценка (подтверждение) соответствия, п. 2. «Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме государственной регистрации с последующим декларированием соответствия осуществляется для следующей продукции:

щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия для детей до 3-х лет».

Таким образом, для вышеуказанной продукции **не требуется** представление каких-либо разрешительных документов на территории Российской Федерации и Таможенного Союза.

Руководитель
ООО «Центр сертификации
продукции и систем качества»



Рябикина Ю.В.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г

Главный специалист
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» Новороссийского
Д.Ф.Корелов /
Ф.И.О.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **1635/ОИ** « **22** декабря 20**16** года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

по результатам лабораторных исследований: электрической зубной щетки CS Medica модель CS-465-M, CS-465-W в том числе сменные насадки щетки CS Medica модель RP-65-M, RP-65-W

- 1. Основание:** заявление №1177/ОИ от 21.12.2016г.
- 2. Заявитель:** ООО «Джи Эн Эс Эксперт» ИНН 2315145998/КПП 231501001
- 3. Получатель заключения:** ООО «СиЭс Медика», 127006 , Российская Федерация, г. Москва, Воротниковский пер., д 7, стр 3
- 4. Изготовитель:** NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD., адрес: No. 239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China (Китай)
- 5. Цель экспертизы:** соответствие результатов лабораторных исследований: протокол лабораторных испытаний №26/11-ЛП-16 от 15.11.2016г. и №23126 от 15.11.2016г. электрической зубной щетки CS Medica модель CS-465-M, CS-465-W в том числе сменные насадки щетки CS Medica модель RP-65-M, RP-65-W на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 4 «Требования к парфюмерно-косметической продукции и средствам гигиены полости рта», Подраздел II «Требования к средствам гигиены полости рта», утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299.

Продолжение:
Страницы № **2 - 2**

132052

филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Новороссийский

353902, г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, 5

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводилась в Новороссийском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», расположенном по адресу: г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, 5.

Перечень рассмотренных материалов:

- протоколы лабораторных испытаний №26/11-ЛП-16 от 15.11.2016г. и №23126 от 15.11.2016г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

На экспертизу представлен протоколы лабораторных испытаний №26/11-ЛП-16 от 15.11.2016г. и №23126 от 15.11.2016г. электрической зубной щетки CS Medica модель CS-465-M, CS-465-W, в том числе сменные насадки щетки CS Medica модель RP-65-M, RP-65-W. Лабораторные исследования проводились на базе ИЦ ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области», 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д.1. Аттестат аккредитации № RA.RU.21БУ02 и ИЦ ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра», 143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160.

Лабораторные испытания проводились на показатели: острая токсичность при введении в желудок, DL50, острая токсичность при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях по степени летучести однократно и повторно, раздражающее действие на конъюнктиву глаза, сенсибилизирующее действие, общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro, действие на слизистые оболочки, сенсибилизирующее действие, а так же раздражающее действие, аллергизирующее действие, очищающее действие капельным и компрессным методами, привкус водной вытяжки, формальдегид, ацетальдегид, этилацетат, гексан, гептан, ацетон, спирт метиловый, спирт пропиловый, спирт изопропиловый, спирт бутиловый, спирт изобутиловый.

7. Заключение: согласно данных протоколов лабораторных испытаний №26/11-ЛП-16 от 15.11.2016г. и №23126 от 15.11.2016г. электрической зубной щетки CS Medica модель CS-465-M, CS-465-W, в том числе сменные насадки щетки CS Medica модель RP-65-M, RP-65-W представленные на испытания образцы соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 4 «Требования к парфюмерно-косметической продукции и средствам гигиены полости рта», Подраздел II «Требования к средствам гигиены полости рта», утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299 по выполненным исследованиям.

Врач по общей гигиене



Казяева О.В.

Новороссийский

353902, г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, 5

филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».